

Pere- ja eesnimi _____

Sünnikuupäev _____

Postiindeks _____ Elukoht _____ Riik _____

Ettevõtte /
õppeasutus _____

Aadress _____

Postiindeks _____ Koht _____ Riik _____

Kinitatakse järgmiste nägemisteravusele esitatavate miinimumnõuete täitmist vastavalt standardile DIN EN ISO 9712:2012, jagu 7.4:

Folgende Mindestanforderungen an die Sehfähigkeit gemäß DIN EN ISO 9712:2012, Abschnitt 7.4 werden bescheinigt:

Nahvisus: 1,0/ Nägemisteravus lähedalt: 1,0

Anforderung: Die Nahsehfähigkeit muss ausreichen, um die Jaeger-Nummer-1-Buchstaben oder Times Roman 4,5 oder gleichwertige Sehzeichen (mit einer Höhe von 1,6 mm) in einem Abstand von nicht weniger als 30 cm mit mindestens einem Auge, mit oder ohne Sehhilfe, lesen zu können.

Nõudmised: *Nägemisteravus lähedalt peab võimaldama lugeda vähemalt tähesümbolit 1 Jaeger'i järgi, kirja Times Roman N 4,5 või võrdväärseid optotüüpe (kõrgusega 1,6 mm) kaugusel vähemalt 30 cm, vähemalt ühe silmaga, nägemist parandava optilise seadme (prillide) abil või ilma selleta.*

Farbsehvermögen/ Piisav värvide eristamine

Anforderung: Das Farbsehvermögen muss ausreichend sein, dass der Kandidat Kontraste zwischen Farben oder Grauschattierungen erkennen und unterscheiden kann, die bei den betreffenden ZfP-Verfahren, wie vom Arbeitgeber festgelegt, benutzt werden

Nõudmised: *Värvide eristamise seisukohalt peab nägemine olema piisav, et kandidaat oleks võimeline eristama kontraste värvuste või hallvarjundite vahel, milliseid kasutatakse tööandjate normatiivide alusel katsete juures vastavate mittepurustavate meetoditega.*

Prillid erforderlich nicht erforderlich
nõutavad pole nõutavad

Ort, Datum / Koht, kuupäeva

Stempel, Unterschrift / Pitsat, allkiri

Nägemisteravust lähedalt peab kinnitama kord aastas ja kinnitust peab esitama selle nõudmisel sertifitseerivale organile